

tema: la funzione di costo medio e di costo medio variabile (Cm e Cmv)

- **1. Obiettivo (qualche esempio)**
- **2. Definizione (qualche esempio)**

3. Domande

Costo medio _____, Costo medio variabile _____.

Domande aperte differenziali

Q1) La _____, differenziale _____, ha _____.

Q2) Q3) Q4)

- **1. La funzione costo medio variabile (Cmv) varia con valore fisso? (per differenziale)**
 risposta: **no**. **Costo medio variabile** = **costo variabile** / **quantità** prodotto. La funzione costo medio variabile (Cmv) varia con valore fisso perché il numeratore della frazione è una retta e il denominatore è una curva di grado superiore a 1.
- **2. La funzione costo medio (Cm) varia con valore fisso? (per differenziale)**
 risposta: **sì**. **Costo medio** = **costo variabile** / **quantità** prodotto. La funzione costo medio (Cm) varia con valore fisso perché il numeratore della frazione è una retta e il denominatore è una curva di grado superiore a 1.
- **3. La funzione costo medio (Cm) varia con valore fisso? (per differenziale)**
 risposta: **sì**. **Costo medio** = **costo variabile** / **quantità** prodotto. La funzione costo medio (Cm) varia con valore fisso perché il numeratore della frazione è una retta e il denominatore è una curva di grado superiore a 1.

5. Domande

- **1. La funzione costo medio variabile (Cmv) varia con valore fisso? (per differenziale)**
 risposta: **no**. **Costo medio variabile** = **costo variabile** / **quantità** prodotto. La funzione costo medio variabile (Cmv) varia con valore fisso perché il numeratore della frazione è una retta e il denominatore è una curva di grado superiore a 1.
- **2. La funzione costo medio (Cm) varia con valore fisso? (per differenziale)**
 risposta: **sì**. **Costo medio** = **costo variabile** / **quantità** prodotto. La funzione costo medio (Cm) varia con valore fisso perché il numeratore della frazione è una retta e il denominatore è una curva di grado superiore a 1.
- **3. La funzione costo medio (Cm) varia con valore fisso? (per differenziale)**
 risposta: **sì**. **Costo medio** = **costo variabile** / **quantità** prodotto. La funzione costo medio (Cm) varia con valore fisso perché il numeratore della frazione è una retta e il denominatore è una curva di grado superiore a 1.
- **4. La funzione costo medio (Cm) varia con valore fisso? (per differenziale)**
 risposta: **sì**. **Costo medio** = **costo variabile** / **quantità** prodotto. La funzione costo medio (Cm) varia con valore fisso perché il numeratore della frazione è una retta e il denominatore è una curva di grado superiore a 1.
- **5. La funzione costo medio (Cm) varia con valore fisso? (per differenziale)**
 risposta: **sì**. **Costo medio** = **costo variabile** / **quantità** prodotto. La funzione costo medio (Cm) varia con valore fisso perché il numeratore della frazione è una retta e il denominatore è una curva di grado superiore a 1.
- **6. La funzione costo medio (Cm) varia con valore fisso? (per differenziale)**
 risposta: **sì**. **Costo medio** = **costo variabile** / **quantità** prodotto. La funzione costo medio (Cm) varia con valore fisso perché il numeratore della frazione è una retta e il denominatore è una curva di grado superiore a 1.
- **7. La funzione costo medio (Cm) varia con valore fisso? (per differenziale)**
 risposta: **sì**. **Costo medio** = **costo variabile** / **quantità** prodotto. La funzione costo medio (Cm) varia con valore fisso perché il numeratore della frazione è una retta e il denominatore è una curva di grado superiore a 1.
- **8. La funzione costo medio (Cm) varia con valore fisso? (per differenziale)**
 risposta: **sì**. **Costo medio** = **costo variabile** / **quantità** prodotto. La funzione costo medio (Cm) varia con valore fisso perché il numeratore della frazione è una retta e il denominatore è una curva di grado superiore a 1.
- **9. La funzione costo medio (Cm) varia con valore fisso? (per differenziale)**
 risposta: **sì**. **Costo medio** = **costo variabile** / **quantità** prodotto. La funzione costo medio (Cm) varia con valore fisso perché il numeratore della frazione è una retta e il denominatore è una curva di grado superiore a 1.
- **10. La funzione costo medio (Cm) varia con valore fisso? (per differenziale)**
 risposta: **sì**. **Costo medio** = **costo variabile** / **quantità** prodotto. La funzione costo medio (Cm) varia con valore fisso perché il numeratore della frazione è una retta e il denominatore è una curva di grado superiore a 1.